



1. Ведомость отделки жилого дома см. лист С-28 - С-33 .
2. Сводную спецификацию изделий см. лист С-12 - С-27.
3. Узлы утепления наружных стен разработаны на л. АС-75.
4. Узлы утепления тамбура разработаны на л. АС-77.
5. Двери со значком (*) в электрощитовые и кладовые выполнить металлические противопожарные сертифицированные второго типа со степенью огнестойкости Е130.
6. Двери лестничной клетки замаркированные со значком (**) должны быть с армированным стеклом, оборудованы приборами самозакрывания с доводчиком и уплотняющими прокладками.
7. Перед заказом оконных и дверных блоков, витражного остекления произвести обмер оконных и дверных проемов.
8. Зазор между поручнями ограждений лестничных маршей в плане выполнить шириной в свету не менее 75мм.

Показатели на один этаж

Характеристика	Количество, м ²													
	кв.1 2ком.	кв.2 1ком.	кв.3 1ком.	кв.4 2ком.	кв.5 2ком.	кв.6 1ком.	кв.7 1ком.	кв.8 2ком.	кв.9 2ком.	кв.10 1ком.	кв.11 1ком.	кв.12 2ком.	кв.13 2ком.	Всего на этаж
Жилая площадь	3125	1454	1403	3098	3309	1569	1477	3206	3624	2844	1716	1716	2865	31406
Общая площадь без учёта лоджий (квартир)	5657	3600	3581	5615	5973	3801	3735	5933	6293	5882	3824	3962	5944	638
Общая площадь с учётом лоджий (квартир)	5973	3944	3925	6112	6350	4145	4079	6140	6491	6248	4116	4154	6157	67834

АС-4.2					791	Заказчик: ЗАО ПМК-3
Многоквартирный жилой дом поз. 37 в квартале, ограниченном улицами Фестивальная, Анникова и Строителей в г. Йошкар-Оле РМЭ						
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стация
Разраб.	Еремеева			<i>Еремеева</i>	03.15	Лист
Провер.	Говорков					Листов
Н. контр.	Киреева					РП
Рук. гр.	Чуяева			<i>Чуяева</i>		АС-6
ГИП	Говорков					000
Директор	Суборов					"Проектное управление "Парус"
Отделочный план 2-4 этажей						

Согласовано
 Подп. и дата
 Взам. инв. №
 Инв. № подл.